



# Langmaterial-Wagen





Wendige Wagen zum Transport von langen Gütern wie z.B. Rohren. Bis zu 3 Tonnen Tragkraft, einsteckbare Stahlrohr-Rungen, Kugelgestrahlt und pulverbeschichtet Blau RAL 5007.

Hohe Wendigkeit dank 4 Lenkrollen oder durch rhombische Radanordnung auf der Stelle drehbar. Dank spurloser Bereifung auch für empfindliche Böden geeignet. Feststellbremsen an 2 Lenkrollen oder am Mittelradsatz.

# Art. Nr. 3.006.305

Wasserfeste Holzplattform, 4 Schwerlast-Lenkrollen mit Elastik-Vollgummirädern und Kugellagerung. Spurfrei laufend. 2 Lenkrollen mit Doppelstopp.



## **ANWENDUNGSBEISPIEL**





#### Art. Nr. 3.006.345

2 Materialmulden. Mitte frei für Staplerbeladung. **Räder** Mitte 2 Bockrollen mit Polyurthanrad und Feststeller. Stirnseiten je 1 Lenkrolle mit Polyurethanrad und Kugellagerung.



#### Art. Nr. 3.006.306 /.307

2 Materialmulden. Mitte frei für Staplerbeladung. **Räder** Mittelradsatz mit Feststeller. Stirnseiten je 1 Lenkrolle.

graue Vollgummi-Elastikräder (Foto) Art. Nr. 3.006.306 Art. Nr. 3.006.307 Polyurethanrad mit Kugellagerung

### Langmaterial-Wagen

Art. Nr.	Tragkraft kg	Aussenmasse L×B×H mm	Ladehöhe mm	Nutzlänge Rungen mm	Lichte Breite mm	Bereifung Ø mm	Eigengewicht kg	
3.006.305	1500	700×700×895	338	550	510	200×50	61	
3.006.345	1500	$2000\times600\times850$	350	500	500	200×50	74	
3.006.306	2500	$2500\times700\times920$	420	500	600	$360 \times 75 / 200 \times 50$ Gummi	175	
3.006.307	3000	$2500\times700\times920$	420	500	600	$360 \times 75/200 \times 50$ Polyurethan	178	

Preisänderungen vorbehalten!



Mengenrabatt Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.

